

DMR

SRL

LEAN MANUFACTURING



*Applicate i nostri prodotti
e avrete realizzato la segnaletica
nel tempo che impieghereste
a stendere le guide in carta adesiva
per la verniciatura!
La resistenza?Vi sorprenderà!*



SEGNALETICA ORIZZONTALE AUTOADESIVA DI SICUREZZA





DMR, è una società formata da un team di professionisti qualificati, con una lunga esperienza maturata nei settori della sicurezza sul lavoro e nella protezione ambientale. E' la commerciale in Italia della multinazionale ERGMAT. DMR, opera e applica i sistemi W.C.M., 5S, Shapes, Six Sigma, T.P.M. ecc.; la politica aziendale è molto sensibile alle esigenze specifiche di miglioramento del servizio e della qualità per la segnaletica orizzontale di sicurezza negli ambienti di lavoro e la salvaguardia delle risorse aziendali, per raggiungere questi obiettivi propone un prodotto innovativo per venire incontro alle numerose richieste di aziende che non erano soddisfatte dei risultati ottenuti con la tradizionale verniciatura. DMR, soddisfa queste esigenze introducendo una nuova soluzione di segnaletica orizzontale autoadesiva di altissima qualità, in grado di sostituire completamente la tradizionale verniciatura, in conformità alla normativa attuale in vigore, implementando l'efficacia di un sistema di indicazioni orizzontali per la salvaguardia degli operatori e delle risorse aziendali. DMR, nell'applicazione dei nuovi sistemi della segnaletica orizzontale con materiali innovativi e sicuri (le vernici richiedono l'utilizzo di sostanze pericolose per la diluizione, per l'applicazione e per l'asportazione della vernice usurata e per il conseguente smaltimento); il nuovo sistema porta enormi vantaggi nella durata all'usura del passaggio pedonale e dei carrelli per la movimentazione meccanica delle merci, dilatando considerevolmente i tempi per il rifacimento, riducendo drasticamente i tempi di posa e di ripristino delle segnalazioni orizzontali, e conseguenti vantaggi economici per le aziende con la riduzione dei costi di manodopera. DMR, ha un'ottica sempre rivolta al miglioramento delle postazioni di lavoro ed al benessere fisico degli operatori, si avvale della produzione di tappetini di sicurezza antiscivolo ed antifatica ergonomici per ogni tipologia e ambiente di lavoro, realizzando soluzioni su

misura. DMR, ha nello spirito aziendale la continua ricerca di prodotti innovativi come le nostre sedie ergonomiche per rispondere alle esigenze dei suoi clienti con soluzioni tecniche e materiali all'avanguardia qualitativamente elevati. DMR ritiene che i principi essenziali per un rapporto proficuo e continuativo siano:

- serietà
- professionalità
- competenza

Il risultato di questo concetto base e la messa in opera delle tecniche di Lean Manufacturing e Lean Accounting, portano una serie di risparmi economici per le aziende, un aumento della sicurezza, del benessere delle persone e la salvaguardia ambientale. DMR ha uno staff tecnico composto da personale qualificato in grado di realizzare progetti e soluzioni tecniche per particolari esigenze, grazie ad un know-how in grado di offrire al mercato soluzioni integrate PRODOTTO/SERVIZIO completamente gratuito, articolato nelle seguenti fasi:

- audit/Sopralluogo presso lo stabilimento e valutazione di ogni singola esigenza
- redazione di report per adeguamento alle normative vigenti e ai sistemi Lean
- analisi economica di gestione sulla base dei dati forniti
- prospetto di riduzione dei costi
- costante assistenza tecnica post vendita

DMR, ha una logistica con magazzino fornito e aggiornato, per soddisfare una rapida consegna delle merci a catalogo e una struttura commerciale che garantisce una rapida consulenza tecnica, economica e logistica.

De Marco Marcello



TINTA UNITA



BICOLORE IN DIAGONALE



BICOLORE ORIZZONTALE

La precisione e facilità nell'applicazione, la durata, la possibilità di installarlo durante la produzione in modo molto rapido, sono sempre stati le sfide più grandi per la creazione dei nostri materiali. Adesso abbiamo un prodotto che è ottimo anche per pavimenti instabili. Semplice e facile da installare grazie al suo autoadesivo. Non ha bisogno di tempo per asciugarsi, nessuna manutenzione, non emana odori sgradevoli, facile da rimuovere, quindi non limita la produzione nei giorni lavorativi,

durata eccezionale. OSHA richiede passaggi pedonali che siano contrassegnati in modo evidente. I Passaggi pedonali autoadesivi sono le soluzioni veloci e poco costose per mantenere sicuri i pedoni dai muletti e altri macchinari in movimento. I passaggi pedonali sono disponibili sia con la tipologia LEAN che SUPREME.

Le misure disponibili sono:

86cm x 30metri e 86cm x 15metri

COLORI DISPONIBILI

Bicolore in diagonale Lean: Nero/Giallo - Rosso/Bianco - Nero/Bianco

Bicolore in diagonale Supreme: Nero/Giallo - Rosso/Bianco - Nero/Bianco - Verde/Bianco - Verde/Giallo

Bicolore supreme in orizzontale: Rosso/Bianco - Verde/Bianco

Tinta unita: Giallo - Rosso - Bianco - Blu - Verde - Nero - Grigio

All'ordine, specificare il colore

Codice Tinta unita

Codice	Descrizione
DMPL 01	cm 86 x 1500 (lean)
DMPL 02	cm 86 x 3000 (lean)
DMPS 01	cm 86 x 1500 (supreme)
DMPS 02	cm 86 x 3000 (supreme)

Descrizione

Codice Bicolore

Codice	Descrizione
DMPL 01 B	cm 86 x 1500 (lean)
DMPL 02 B	cm 86 x 3000 (lean)
DMPS 01 B	cm 86 x 1500 (supreme)
DMPS 02 B	cm 86 x 3000 (supreme)

Descrizione

Codice bicolore orizzontale

Codice	Descrizione
DMAPS01RB (rosso/bianco)	cm 86 x 1500 (supreme)
DMAPS01VB (verde/bianco)	cm 86 x 1500 (supreme)

Descrizione

GLOW

DMR Glow è ideale per comunicare le vie di evacuazione ai lavoratori durante un momento di pericolo o con l'interruzione della corrente elettrica. Larghezza disponibile 10 cm. Disponibile con lo sfondo nei colori Rosso, Bianco e Giallo. La stampa sul nastro è Nero. DMR Glow è disponibile sia con una striscia fosforescente di 2,5cm a cui si può inserire un messaggio personalizzato o una linea semplice di 0,6cm. Spessore di 0,90 mm ed una resistenza elevatissima. Collante base gomma ultra resistente con retina incorporata per una resistenza e durata eccellente anche in condizioni di pavimento irregolare. Bordi smussati e superficie antiscivolo. In conformità agli standard:

DIN 67510 Class C, ASTM E2072-04, ASTM E2030-07



Obbligatorio fornire la scritta che si desidera realizzare

Rotolo da 10 cm x 15 mt

Descrizione	Sfondo Rosso
Striscia fosforescente da 0,6 cm	S4010017F06
Striscia fosforescente da 2,5 cm	S4010017F25
Striscia fosforescente da 2,5 cm con scritta	S4010017F25S

Sfondo Giallo


S4000021F06
S4000021F25
S4000021F25S

Sfondo Bianco

S4020021F06
S4020021F25
S4020021F25S

Minimo d'ordine 3 rotoli, o 30 € aggiuntivi al singolo rotolo

LEAN



Questo è il nostro materiale classico con uno spessore di 0,76 mm e un'ottima resistenza. Semplice da applicare, grazie al suo autoadesivo. Può essere installato in qualsiasi momento. Ottimo anche per pavimenti instabili. Non ha bisogno di tempo di asciugatura, nessuna manutenzione, non emana odori sgradevoli ed è facile da rimuovere, quindi non limita la produzione nei giorni lavorativi.

Codici dei prodotti nelle varie misure e colorazioni:

		cm 5	cm 7,5	cm. 10
Arancione	4075	(100)	(101)	(102)
Giallo	4070	(100)	(101)	(102)
Nero	4076	(100)	(101)	(102)
Bianco	4072	(100)	(101)	(102)
Verde	4074	(100)	(101)	(102)
Blu	4073	(100)	(101)	(102)
Rosso	4071	(100)	(101)	(102)

Nuova costruzione e pavimenti lisci:	Ottimo
Pavimenti porosi, vecchi, oleosi, sporchi:	Buono
Pavimenti a resina epossidica o mattonelle:	Buono
Numeri, Angoli, Frecce, Stampe di piedi, T-S, etc.	Si
Bordo smussato:	No
Lunghezza Rotolo:	Mt 30
Spessore Nominale:	mm 0,76

DIMENSIONI STANDARD

cm 5  cm 7,5  cm 10 

4

MEAN LEAN



Il Prodotto MEAN LEAN è il miglior compromesso tra prezzo/qualità; nasce dall'esperienza del nostro X-Treme ed è realizzato con una lamina che offre un'ottima resistenza al traffico dei muletti ed una facile pulizia, anche dalla gomma dei pneumatici.

MEAN LEAN ha un collante base gomma con retina incorporata ed è possibile il riutilizzo.

Codici dei prodotti nelle varie misure e colorazioni:

		cm 5	cm 7,5	cm. 10
Arancione	ML 4075	(100)	(101)	(102)
Giallo	ML 4070	(100)	(101)	(102)
Nero	ML 4076	(100)	(101)	(102)
Bianco	ML 4072	(100)	(101)	(102)
Verde	ML 4074	(100)	(101)	(102)
Blu	ML 4073	(100)	(101)	(102)
Rosso	ML 4071	(100)	(101)	(102)

Nuova costruzione e pavimenti lisci:	Ottimo
Pavimenti porosi, vecchi, oleosi, sporchi:	Ottimo
Pavimenti a resina epossidica o mattonelle:	Ottimo
Numeri, Angoli, Frecce, Stampe di piedi, T-S, etc.	Si
Bordo smussato:	Si
Lunghezza Rotolo:	Mt 30
Spessore Nominale:	mm 0,56

SUPREME



Questa è la generazione del nostro adesivo in PVC per segnaletica orizzontale con uno spessore di 0,90 mm ed una resistenza elevatissima che soddisferà i nostri clienti e il mercato. Il Supreme ha un collante a base gomma ultra resistente con retina incorporata per una resistenza e durata eccellente anche in condizioni di pavimento irregolare. Ha anche il vantaggio aggiunto di avere bordi smussati, superficie antiscivolo ed è possibile il riutilizzo.

DIMENSIONI STANDARD

cm 5 

cm 7,5 

cm 10 

Nuova costruzione e pavimenti lisci:	Superiore
Pavimenti porosi, vecchi, oleosi, sporchi:	Ottimo
Pavimenti a resina epossidica o mattonelle:	Ottimo
Numeri, Angoli, Frecce, Stampe di piedi, T-S, etc.	Si
Bordo smussato:	Si
Lunghezza Rotolo:	Mt 30
Spessore Nominale:	mm 0,9



Applicatore segnaletica: COD. AP057510

Una sola persona riesce ad applicare 500 metri di segnaletica l'ora. L'applicatore è molto facile da usare e viene comunque fornito con tutte le istruzioni d'utilizzo. Se si hanno migliaia di metri da stendere, è possibile utilizzare l'applicatore anche con rotoli da 60mt.

Codici dei prodotti nelle varie misure e colorazioni:

		cm 5	cm 7,5	cm 10
Giallo	S4000	(019)	(020)	(021)
Rosso	S4010	(015)	(016)	(017)
Bianco	S4020	(019)	(020)	(021)
Blu	S4030	(005)	(024)	(006)
Verde	S4040	(004)	(024)	(005)
Arancione	S4050	(004)	(025)	(005)
Nero	S4060	(004)	(022)	(005)

STAMPATO SUPREME

Con lo stampato siamo in grado di realizzare qualsiasi colore voi desideriate



DIMENSIONI STANDARD

cm 5 

cm 7,5 

cm 10 

Stesse qualità del Supreme ma con la possibilità di stampare oltre alle scritte anche loghi e foto.

Lunghezza rotolo: 15 metri

Codici dei prodotti nelle varie misure e colorazioni:

		cm 5	cm 7,5	cm 10
Giallo	ST4070	(38)	(39)	(40)
Bianco	ST4080	(00)	(02)	(03)
Rosso	ST4085	(00)	(02)	(03)
Verde	ST4060	(00)	(02)	(03)
Multicolor	ST4050	(00)	(02)	(03)

Colori standard:

1. Testo nero: su sfondo bianco, rosso o giallo
2. Testo bianco: su sfondo rosso
3. Testo arancione o blu: su sfondo bianco

Multicolor:

1. Qualsiasi colore del testo e dello sfondo, qualsiasi pittogramma.



XTREME



Il Prodotto X-Treme è stato studiato e realizzato con una lamina superficiale, sia per dare alla nostra segnaletica una resistenza estrema alla rotazione dei muletti (dove solitamente anche il cemento viene intaccato), che per la semplicità nella pulizia anche al residuo delle ruote dei muletti. X-Treme ha un collante base di gomma con retina incorporata e bordi smussati. E' possibile il riutilizzo.

		cm 5	cm 7,5	cm 10
Giallo	X4000	(019)	(020)	(021)
Rosso	X4010	(015)	(016)	(017)
Bianco	X4020	(019)	(020)	(021)
Blu	X4030	(005)	(024)	(006)
Verde	X4040	(004)	(024)	(005)
Arancione	X4050	(004)	(025)	(005)
Nero	X4060	(004)	(022)	(005)
Grigio	X4080	(019)	(020)	(021)
Celeste	X4082	(019)	(020)	(021)
Marrone	X4080	(022)	(023)	(024)
Viola	X4081	(019)	(020)	(021)

XTREME

Nuova costruzione e pavimenti lisci:	Eccellente
Pavimenti porosi, vecchi, oleosi, sporchi:	Ottimo
Pavimenti a resina epossidica o mattonelle:	Ottimo
Numeri, Angoli, Frecce, Stampe di piedi, T-S, etc.	Si
Bordo smussato:	Si
Lunghezza Rotolo:	Mt 30
Spessore Nominale:	mm 0,76

STRISCE DI ATTENZIONE/PERICOLO

6

DIMENSIONI STANDARD

cm 5 cm 7,5 cm 10



Serve per identificare la zona di attenzione pericolo ad esempio l'area attorno ai quadri elettrici che devono rimanere liberi in caso di emergenza. Ottimo anche per pavimenti instabili. Semplice e facile da installare grazie al suo autoadesivo. Non ha bisogno di tempo di asciugatura, nessuna manutenzione, non emana odori sgradevoli, facile da rimuovere, quindi non limita la produzione nei giorni lavorativi. Possibilità di averli nelle due versioni Lean e Supreme.

LEAN

Nuova costruzione e pavimenti lisci:	Ottimo
Pavimenti porosi, vecchi, oleosi, sporchi:	Buono
Pavimenti a resina epossidica o mattonelle:	Buono
Numeri, Angoli, Frecce, Stampe di piedi, T-S, etc.	Si
Lunghezza Rotolo:	Mt 30
Spessore Nominale:	mm 0,76

SUPREME


Nuova costruzione e pavimenti lisci:	Superiore
Pavimenti porosi, vecchi, oleosi, sporchi:	Ottimo
Pavimenti a resina epossidica o mattonelle:	Ottimo
Numeri, Angoli, Frecce, Stampe di piedi, T-S, etc.	Si
Lunghezza Rotolo:	Mt 30
Spessore Nominale:	mm 0,90

Codici dei prodotti nelle varie misure e colorazioni:

	cm 5	cm 7,5	cm 10
Nero/Giallo	40000 (38)	(39)	(40)
Rosso/Bianco	40792 (00)	(01)	(02)
Nero/Bianco	40793 (00)	(01)	(02)

Codici dei prodotti nelle varie misure e colorazioni:

	cm 5	cm 7,5	cm 10
Nero/Giallo	S40000 (38)	(39)	(40)
Rosso/Bianco	S40792 (00)	(01)	(02)
Nero/Bianco	S40793 (00)	(01)	(02)
Verde/Bianco	S40795 (00)	(01)	(02)
Verde/Giallo	S40794 (00)	(01)	(02)



Ideato e creato per resistere alle basse temperature. Il rotolo Frozen DMR combina una superficie di grande durata e resistenza, a prova di trascinamento pallet, ad un adesivo resistente ed efficace alle basse temperature. Ideale per la segnaletica nei locali a temperatura controllata e magazzini frigoriferi.



Codice	Descrizione
4000000	Rotolo 5 cm giallo
4000001	Rotolo 10 cm giallo

Numeri, lettere, frecce, angoli, orme e attraversamenti pedonali

In PVC sono perfetti per qualsiasi programma 5 S, Six Sigma, W.C.M., O.S.H.A. TPM sono disponibili una vasta gamma di forme, caratteri, colori e misure. Questa tipologia di adesivo per pavimento ultra resistente comunicherà le istruzioni di sicurezza ai lavoratori in tutti i settori industriali ed è in grado di sopportare il traffico pedonale e dei carrelli elevatori. Ottimo anche per pavimenti instabili. Semplice e facile da installare, grazie al suo autoadesivo. Non ha bisogno di tempo di asciugatura, nessuna manutenzione e non emana odori sgradevoli, è facile da rimuovere, quindi non limita la produzione nei giorni lavorativi. Risparmierete tempo e denaro rispetto a far dipingere il pavimento.

Colori disponibili Lean, Supreme, X-treme e Mean Lean: Giallo - Rosso - Bianco - Blu - Verde - Arancione - Nero



7



CERCHI Disponibili Lean, Supreme, X-treme e Mean Lean

Codice	Descrizione	Quantità
DM-C 001	Diametro cm 5	140
DM-C 013	Diametro cm 7,5	100
DM-C 002	Diametro cm 9	70
DM-C 004	Diametro cm 15	20
DM-C 006	Diametro cm 23	8
DM-C 007	Diametro cm 30,5	7
DM-C 008	Diametro cm 40	6
DM-C 011	Diametro cm 51	3
DM-C 012	Diametro cm 61	2



FRECCE Disponibili Lean, Supreme, X-treme e Mean Lean


Codice	Descrizione	Quantità
DM-F 001	Testa cm 18	55
DM-F 002	Testa cm 30,5	20
DM-F 003	Testa cm 40,5	12
DM-F 004	Unidirezionale - Fusto cm 30,5x10 - cm 5	35
DM-F 005	Unidirezionale - Fusto cm 46x15 - cm 7,5	12
DM-F 006	Unidirezionale - Fusto cm 71,5x33 - cm 12	3
DM-F 007	Unidirezionale - Fusto cm 86,5x30 - cm 15	2
DM-F 008	Doppia Testa - Fusto cm 71x33 - cm 12	3



All'ordine, specificare il colore e la tipologia (Lean, Supreme, X-Treme e Mean Lean)

ORME PEDONE Disponibili Lean, Supreme, X-treme e Mean Lean

Codice orme	Descrizione	Quantità
Tinta unita		
DM-O 005	cm 24 x 9	35 (17 DX-18 SX)
DM-O 007	cm 14,5 x 5	70 (35 DX-35 SX)
Linea (PHO) Fosforescente Solo Supreme		
DM-O 006 PHO	cm 23 x 8	30 (15 DX-15 SX)




ORME TINTA UNITA

PHO CON LUCE


PHO SENZA LUCE

Codice pedone	Descrizione	Quantità
DM-PED30	cm 18 x 30,5	18
DM-PED50	cm 29,7 x 50	12



ANGOLI Disponibili Lean, Supreme, X-treme e Mean Lean


Codice	Descrizione	Quantità
DM-A 006	cm 10 x 10 x 5	60
DM-A 010	cm 15 x 15 x 2,5	55
DM-A 015	cm 15 x 15 x 5	50
DM-A 019	cm 15 x 15 x 7,5	50
DM-A 022	cm 9 x 9 x 5	80




DM-A 030	Angolo 90° cm 5	30
DM-A 031	Angolo 90° cm 7,5	25
DM-A 032	Angolo 90° cm 10	20



DM-A 040	cm 15 x 15 x 5	40
DM-A 041	cm 10 x 10 x 5	60
DM-A 042	cm 15 x 15 x 7,5	40




DM-A 305	cm 30,5 x 30,5 x 10	10
----------	---------------------	----




CONNETTORE ANGOLARE Disponibili Lean, Supreme, X-treme e Mean Lean

Codice	Descrizione	Quantità
DM-T 006	cm 10 x 15 x 5	50
DM-T 022	cm 18 x 10 x 2,5	48
DM-T 012	cm 20,5 x 15 x 5	25
DM-T 190	cm 19 x 11,5 x 4	25



DM-X002	cm 15 x 15 x 5	50
---------	----------------	----




NUMERI E LETTERE Disponibili Lean, Supreme, X-treme e Mean Lean

Codice	Descrizione	Quantità
DM-N 001	cm 9 [numeri]	1
DM-N 002	cm 16 [numeri]	1
DM-N 003	cm 20,5 [numeri]	1



DM-L 001	cm 9 [lettere]	1
DM-L 002	cm 16 [lettere]	1
DM-L 004	cm 20,5 [lettere]	1



All'ordine, specificare il colore e la tipologia (Lean, Supreme, X-Treme e Mean Lean)

Specificare la lettera

Specificare il numero

STRISCE/ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Disponibili Supreme, X-treme e Mean Lean

Codice	Descrizione	Quantità
DM-S 003	cm 20x80	10
DM-S 004	cm 25x80	7
DM-S 005	cm 20x100	7
DM-S 006	cm 30x100	5
DM-S 008	cm 30x80	6
DM-S 009	cm 25x100	5



All'ordine, specificare il colore e la tipologia (Supreme, X-Treme e Mean Lean)

DMAPS01RB Riferimento Pag. 3

LE NOSTRE APPLICAZIONI

PASSAGGI PEDONALI RIF. PAG. 3



NASTRO LEAN RIF. PAG. 4




9

NASTRO XTREME RIF. PAG. 6



NASTRO SUPREME RIF. PAG. 5



CARTELLONISTICA PER PAVIMENTO

La cartellonistica è molto visibile e non sbiadisce mai. Ottimi per qualsiasi programma 5S o Six Sigma e WCM. Comunicherà le istruzioni di sicurezza ed è il grado di sopportare il traffico pedonale e dei carrelli elevatori. I cartelli sono semplici da installare e facili da riconfigurare, questo vi farà risparmiare tempo e denaro rispetto a far dipingere il pavimento. Per questa tipologia, realizziamo anche in fosforescente, Lo spessore è di mm. 0,90.

Caratteristiche: Ottimo anche per pavimenti instabili. Semplice e facile da installare grazie al suo adesivo. Non ha bisogno di tempo di asciugatura, nessuna manutenzione, non emana odori sgradevoli, è facile da rimuovere quindi non limita la produzione nei giorni lavorativi. **Possibilità di realizzare qualsiasi tipologia di cartello anche con il proprio logo. Inviateci il disegno che desiderate e lo realizzeremo.**



Misura	Codice
cm 60x35,5	1992
cm 86,5x51	1993



Misura	Codice
cm 30,5x23	0359
cm 61x30,5	0360
cm 86,5x30,5	0361



Misura	Codice
cm 31x23	0111
cm 60x46	0112
cm 76x53	0113
cm 92x69	0114
cm 127x84	0115



Misura	Codice
cm 31x23	0116
cm 60x46	0117
cm 76x53	0118
cm 92x69	0119
cm 127x84	0120



Misura	Codice
cm 31x23	0121
cm 60x46	0122
cm 76x53	0123
cm 92x69	0124
cm 127x84	0125



Misura	Codice
cm 31x23	0126
cm 60x46	0127
cm 76x53	0128
cm 92x69	0129
cm 127x84	0130



Misura	Codice
cm 31x23	0375
cm 60x46	0376
cm 76x53	0377
cm 92x69	0378
cm 127x84	0379



Misura	Codice
cm 31x23	0313
cm 60x46	0312
cm 76x53	0311
cm 92x69	0314
cm 127x84	0310



Misura	Codice
cm 31	0151
cm 41	0152
cm 51	0153
cm 60	0154
cm 81	0155

10



Misura	Codice
cm 31	0156
cm 41	0157
cm 51	0158
cm 60	0159
cm 81	0160



Misura	Codice
cm 31	0161
cm 41	0162
cm 51	0163
cm 60	0164
cm 81	0165



Misura	Codice
cm 31	0141
cm 41	0142
cm 51	0143
cm 60	0144
cm 81	0145



Misura	Codice
cm 31	1116
cm 41	1117
cm 51	1118
cm 60	1119
cm 81	1120



Misura	Codice
cm 31	1170
cm 41	1171
cm 51	1172
cm 60	1173
cm 81	1174





Misura	Codice
cm 31	0146
cm 41	0147
cm 51	0148
cm 60	0149
cm 81	0150

La DMR realizza anche prodotti su richiesta in FOSFORESCENTE

Linea (PHO) Fosforescente:

Nella combinazione di colori:
Sfondo a colori / Parte pho bianca



Misura	Codice
cm 30,5x23	0359 PHO
cm 61x30,5	0360 PHO
cm 86,5x30,5	0361 PHO



LUCE



BUIO

La parte fosforescente del cartello deve essere bianca (diventerà fosforescente al buio)
Lo sfondo del cartello può essere di qualsiasi colore.

ALCUNI ESEMPI A COLORI:



VISUALIZZATORE ADESIVO



Visualizzatore con schermo protettivo riutilizzabile
E' un sistema veloce per applicare scritte sul pavimento.

Codice	Confezione	Descrizione
DM-VIA4 +COLORE	10 pz	Foglio A4
DM-VIA3 +COLORE	10 pz	Foglio A3
DM-VIA5 +COLORE	10 pz	Foglio A5
DM-VIA412 +COLORE	10 pz	Foglio 1/2 DIN A4
DM-VIA413 +COLORE	10 pz	Foglio 1/3 DIN A4

Disponibile in formati e colori diversi.

- Rapidità di utilizzo
- Resistente alle abrasioni e ai lavaggi, quindi lunga durata
- Colori classici dei bordi: giallo-blu-rosso-verde-arancione-bianco- giallo/nero viola-marrone-trasparente. Possibilità di realizzare colori fluorescenti
- Possibilità di avere un lato corto senza bordo o un lato lungo
- Personalizzabili con proprio logo o scritta

CARTELLI A POLIGONO DI DIVIETO



Misura	Codice
cm 31	0001
cm 41	0002
cm 51	0003
cm 60	0004
cm 81	0005

Misura	Codice
cm 17,5x30,5	0370
cm 61x35,5	0371
cm 17,5x30,5	0370 DX
cm 61x35,5	0371 DX

POSSIBILITA' DI REALIZZARE TUTTI I NOSTRI CARTELLI A META' TIPO IL CARTELLO STOP

CARTELLI ANTINCENDIO



Misura	Codice
cm 15 X 15	1106
cm 30 X 30	1107
cm 40 X 40	1108
cm 60 X 60	1109



Misura	Codice
cm 15 X 15	0836
cm 30 X 30	0837
cm 40 X 40	0838
cm 60 X 60	0839



Misura	Codice
cm 15 X 15	0841
cm 30 X 30	0842
cm 40 X 40	0843
cm 60 X 60	0844



Misura	Codice
cm 15 X 15	0846
cm 30 X 30	0847
cm 40 X 40	0848
cm 60 X 60	0849



Misura	Codice
cm 15 X 15	0851
cm 30 X 30	0852
cm 40 X 40	0853
cm 60 X 60	0854



Misura	Codice
cm 15 X 15	0856
cm 30 X 30	0857
cm 40 X 40	0858
cm 60 X 60	0859



Misura	Codice
cm 15 X 15	0861
cm 30 X 30	0862
cm 40 X 40	0863
cm 60 X 60	0864



Misura	Codice
cm 15 X 15	0866
cm 30 X 30	0867
cm 40 X 40	0868
cm 60 X 60	0869



Misura	Codice
cm 15 X 15	0871
cm 30 X 30	0872
cm 40 X 40	0873
cm 60 X 60	0874



Misura	Codice
cm 15 X 15	0876
cm 30 X 30	0877
cm 40 X 40	0878
cm 60 X 60	0879



Misura	Codice
cm 15 X 15	0881
cm 30 X 30	0882
cm 40 X 40	0883
cm 60 X 60	0884



Misura	Codice
cm 15 X 15	0886
cm 30 X 30	0887
cm 40 X 40	0888
cm 60 X 60	0889



Misura	Codice
cm 15 X 15	0891
cm 30 X 30	0892
cm 40 X 40	0893
cm 60 X 60	0894



Misura	Codice
cm 15 X 15	0896
cm 30 X 30	0897
cm 40 X 40	0898
cm 60 X 60	0899



Misura	Codice
cm 15 X 15	0901
cm 30 X 30	0902
cm 40 X 40	0903
cm 60 X 60	0904



Misura	Codice
cm 15 X 15	0906
cm 30 X 30	0907
cm 40 X 40	0908
cm 60 X 60	0909



Misura	Codice
cm 15 X 15	1240
cm 30 X 30	1241
cm 40 X 40	1242
cm 60 X 60	1243



Misura	Codice
cm 15 X 15	1295
cm 30 X 30	1296
cm 40 X 40	1297
cm 60 X 60	1298

CARTELLI CIRCOLARI DI DIVIETO



Misura	Codice
cm 31	0021
cm 41	0022
cm 51	0023
cm 60	0024
cm 81	0025



Misura	Codice
cm 31	0026
cm 41	0027
cm 51	0028
cm 60	0029
cm 81	0030



Misura	Codice
cm 31	0136
cm 41	0137
cm 51	0138
cm 60	0139
cm 81	0140



Misura	Codice
cm 31	0031
cm 41	0032
cm 51	0033
cm 60	0034
cm 81	0035



Misura	Codice
cm 31	0036
cm 41	0037
cm 51	0038
cm 60	0039
cm 81	0040



Misura	Codice
cm 31	0041
cm 41	0042
cm 51	0043
cm 60	0044
cm 81	0045



Misura	Codice
cm 31	0416
cm 41	0417
cm 51	0418
cm 60	0419
cm 81	0420



Misura	Codice
cm 31	0421
cm 41	0422
cm 51	0423
cm 60	0424
cm 81	0425



Misura	Codice
cm 31	0426
cm 41	0427
cm 51	0428
cm 60	0429
cm 81	0430



Misura	Codice
cm 31	0431
cm 41	0432
cm 51	0433
cm 60	0434
cm 81	0435



Misura	Codice
cm 31	0436
cm 41	0437
cm 51	0438
cm 60	0439
cm 81	0440



Misura	Codice
cm 31	0285
cm 41	0286
cm 51	0287
cm 60	0288
cm 81	0289



Misura	Codice
cm 31	0446
cm 41	0447
cm 51	0448
cm 60	0449
cm 81	0450



Misura	Codice
cm 31	0451
cm 41	0452
cm 51	0453
cm 60	0454
cm 81	0455



Misura	Codice
cm 31	0456
cm 41	0457
cm 51	0458
cm 60	0459
cm 81	0460



Misura	Codice
cm 31	0461
cm 41	0462
cm 51	0463
cm 60	0464
cm 81	0465



Misura	Codice
cm 31	0466
cm 41	0467
cm 51	0468
cm 60	0469
cm 81	0470



Misura	Codice
cm 31	0471
cm 41	0472
cm 51	0473
cm 60	0474
cm 81	0475



Misura	Codice
cm 31	0476
cm 41	0477
cm 51	0478
cm 60	0479
cm 81	0480



Misura	Codice
cm 31	0481
cm 41	0482
cm 51	0483
cm 60	0484
cm 81	0485



Misura	Codice
cm 31	0491
cm 41	0492
cm 51	0493
cm 60	0494
cm 81	0495



Misura	Codice
cm 31	0496
cm 41	0497
cm 51	0498
cm 60	0499
cm 81	0500



Misura	Codice
cm 31	0501
cm 41	0502
cm 51	0503
cm 60	0504
cm 81	0505

12



Misura	Codice
cm 31	0506
cm 41	0507
cm 51	0508
cm 60	0509
cm 81	0510



Misura	Codice
cm 31	0511
cm 41	0512
cm 51	0513
cm 60	0514
cm 81	0515



Misura	Codice
cm 31	0516
cm 41	0517
cm 51	0518
cm 60	0519
cm 81	0520



Misura	Codice
cm 31	0521
cm 41	0522
cm 51	0523
cm 60	0524
cm 81	0525



Misura	Codice
cm 31	0526
cm 41	0527
cm 51	0528
cm 60	0529
cm 81	0530



Misura	Codice
cm 31	0411
cm 41	0412
cm 51	0413
cm 60	0414
cm 81	0415



Misura	Codice
cm 31	0486
cm 41	0487
cm 51	0488
cm 60	0489
cm 81	0490



Misura	Codice
cm 31	1180
cm 41	1181
cm 51	1182
cm 60	1183
cm 81	1184



Misura	Codice
cm 31	1305
cm 41	1306
cm 51	1307
cm 60	1308
cm 81	1309



Misura	Codice
cm 31	1310
cm 41	1311
cm 51	1312
cm 60	1313
cm 81	1314



Misura	Codice
cm 31	1315
cm 41	1316
cm 51	1317
cm 60	1318
cm 81	1319



Misura	Codice
cm 31	1320
cm 41	1321
cm 51	1311
cm 60	1323
cm 81	1324



Misura	Codice
cm 31	1325
cm 41	1326
cm 51	1327
cm 60	1328
cm 81	1329



Misura	Codice
cm 31	1330
cm 41	1331
cm 51	1332
cm 60	1334
cm 81	1335



Misura	Codice
cm 31	1335
cm 41	1336
cm 51	1337
cm 60	1338
cm 81	1339



Misura	Codice
cm 31	1340
cm 41	1341
cm 51	1342
cm 60	1343
cm 81	1344

CARTELLI D'EMERGENZA



Misura	Codice
cm 15 X 15	0911
cm 30 X 30	0912
cm 40 X 40	0913
cm 60 X 60	0914



Misura	Codice
cm 15 X 15	0916
cm 30 X 30	0917
cm 40 X 40	0918
cm 60 X 60	0919



Misura	Codice
cm 15 X 15	0921
cm 30 X 30	0922
cm 40 X 40	0923
cm 60 X 60	0924




Misura	Codice
cm 15 X 15	0926
cm 30 X 30	0927
cm 40 X 40	0928
cm 60 X 60	0929



Misura	Codice
cm 15 X 15	0931
cm 30 X 30	0932
cm 40 X 40	0933
cm 60 X 60	0934



Misura	Codice
cm 15 X 15	0936
cm 30 X 30	0937
cm 40 X 40	0938
cm 60 X 60	0939



Misura	Codice
cm 15 X 15	0941
cm 30 X 30	0942
cm 40 X 40	0943
cm 60 X 60	0944



Misura	Codice
cm 15 X 15	0946
cm 30 X 30	0947
cm 40 X 40	0948
cm 60 X 60	0949



Misura	Codice
cm 15 X 15	0951
cm 30 X 30	0952
cm 40 X 40	0953
cm 60 X 60	0954



Misura	Codice
cm 15 X 15	0956
cm 30 X 30	0957
cm 40 X 40	0958
cm 60 X 60	0959



Misura	Codice
cm 15 X 15	0961
cm 30 X 30	0962
cm 40 X 40	0963
cm 60 X 60	0964



Misura	Codice
cm 15 X 15	0966
cm 30 X 30	0967
cm 40 X 40	0968
cm 60 X 60	0969



Misura	Codice
cm 15 X 15	0976
cm 30 X 30	0977
cm 40 X 40	0978
cm 60 X 60	0979



Misura	Codice
cm 15 X 15	0981
cm 30 X 30	0982
cm 40 X 40	0983
cm 60 X 60	0984



Misura	Codice
cm 15 X 15	0986
cm 30 X 30	0987
cm 40 X 40	0988
cm 60 X 60	0989



Misura	Codice
cm 15 X 15	0991
cm 30 X 30	0992
cm 40 X 40	0993
cm 60 X 60	0994



Misura	Codice
cm 15 X 15	0996
cm 30 X 30	0997
cm 40 X 40	0998
cm 60 X 60	0999



Misura	Codice
cm 15 X 15	1001
cm 30 X 30	1002
cm 40 X 40	1003
cm 60 X 60	1004




Misura	Codice
cm 15 X 15	1021
cm 30 X 30	1022
cm 40 X 40	1023
cm 60 X 60	1024




Misura	Codice
cm 15 X 15	1026
cm 30 X 30	1027
cm 40 X 40	1028
cm 60 X 60	1029



Misura	Codice
cm 15 X 15	1031
cm 30 X 30	1032
cm 40 X 40	1033
cm 60 X 60	1034



Misura	Codice
cm 15 X 15	1036
cm 30 X 30	1037
cm 40 X 40	1038
cm 60 X 60	1039



Misura	Codice
cm 15 X 15	1046
cm 30 X 30	1047
cm 40 X 40	1048
cm 60 X 60	1049



Misura	Codice
cm 15 X 15	1245
cm 30 X 30	1246
cm 40 X 40	1247
cm 60 X 60	1248



Misura	Codice
cm 15 X 15	1250
cm 30 X 30	1251
cm 40 X 40	1252
cm 60 X 60	1253



Misura	Codice
cm 15 X 15	1255
cm 30 X 30	1256
cm 40 X 40	1257
cm 60 X 60	1258



Misura	Codice
cm 15 X 15	1260
cm 30 X 30	1261
cm 40 X 40	1262
cm 60 X 60	1263



Misura	Codice
cm 15 X 15	1265
cm 30 X 30	1266
cm 40 X 40	1267
cm 60 X 60	1268



Misura	Codice
cm 15 X 15	1270
cm 30 X 30	1271
cm 40 X 40	1272
cm 60 X 60	1273

CARTELLI CIRCOLARI D'OBBLIGO



Misura	Codice
cm 31	0046
cm 41	0047
cm 51	0048
cm 60	0049
cm 81	0050



Misura	Codice
cm 31	0051
cm 41	0052
cm 51	0053
cm 60	0054
cm 81	0055



Misura	Codice
cm 31	0056
cm 41	0057
cm 51	0058
cm 60	0059
cm 81	0060



Misura	Codice
cm 31	0178
cm 41	0179
cm 51	0180
cm 60	0181
cm 81	0182



Misura	Codice
cm 31	0061
cm 41	0062
cm 51	0063
cm 60	0064
cm 81	0065



Misura	Codice
cm 31	0066
cm 41	0067
cm 51	0068
cm 60	0069
cm 81	0070



Misura	Codice
cm 31	0531
cm 41	0532
cm 51	0533
cm 60	0534
cm 81	0535



Misura	Codice
cm 31	0325
cm 41	0326
cm 51	0327
cm 60	0328
cm 81	0329



Misura	Codice
cm 31	0546
cm 41	0547
cm 51	0548
cm 60	0549
cm 81	0550



Misura	Codice
cm 31	0335
cm 41	0336
cm 51	0337
cm 60	0338
cm 81	0339



Misura	Codice
cm 31	0340
cm 41	0341
cm 51	0342
cm 60	0343
cm 81	0344



Misura	Codice
cm 31	0561
cm 41	0562
cm 51	0563
cm 60	0564
cm 81	0565



Misura	Codice
cm 31	0566
cm 41	0567
cm 51	0568
cm 60	0568
cm 81	0570



Misura	Codice
cm 31	0571
cm 41	0572
cm 51	0573
cm 60	0574
cm 81	0575



Misura	Codice
cm 31	0581
cm 41	0582
cm 51	0583
cm 60	0584
cm 81	0585



Misura	Codice
cm 31	0586
cm 41	0587
cm 51	0588
cm 60	0589
cm 81	0590



Misura	Codice
cm 31	0591
cm 41	0592
cm 51	0593
cm 60	0594
cm 81	0595



Misura	Codice
cm 31	0596
cm 41	0597
cm 51	0598
cm 60	0599
cm 81	0600



Misura	Codice
cm 31	0601
cm 41	0602
cm 51	0603
cm 60	0604
cm 81	0605



Misura	Codice
cm 31	0606
cm 41	0607
cm 51	0608
cm 60	0609
cm 81	0610



Misura	Codice
cm 31	0330
cm 41	0331
cm 51	0332
cm 60	0333
cm 81	0334



Misura	Codice
cm 31	0611
cm 41	0612
cm 51	0613
cm 60	0614
cm 81	0615



Misura	Codice
cm 31	0616
cm 41	0617
cm 51	0618
cm 60	0619
cm 81	0620



Misura	Codice
cm 31	0621
cm 41	0622
cm 51	0623
cm 60	0624
cm 81	0625



Misura	Codice
cm 31	0626
cm 41	0627
cm 51	0628
cm 60	0629
cm 81	0630



Misura	Codice
cm 31	0631
cm 41	0632
cm 51	0633
cm 60	0634
cm 81	0635



Misura	Codice
cm 31	0636
cm 41	0637
cm 51	0638
cm 60	0639
cm 81	0640



Misura	Codice
cm 31	0066sx
cm 41	0067sx
cm 51	0068sx
cm 60	0069sx
cm 81	0070sx



Misura	Codice
cm 31	0641
cm 41	0642
cm 51	0643
cm 60	0644
cm 81	0645



Misura	Codice
cm 31	0646
cm 41	0647
cm 51	0648
cm 60	0649
cm 81	0650



Misura	Codice
cm 31	1185
cm 41	1186
cm 51	1187
cm 60	1188
cm 81	1189



Misura	Codice
cm 31	1190
cm 41	1191
cm 51	1192
cm 60	1193
cm 81	1194



Misura	Codice
cm 31	1195
cm 41	1196
cm 51	1197
cm 60	1198
cm 81	1199



Misura	Codice
cm 31	1200
cm 41	1201
cm 51	1202
cm 60	1203
cm 81	1204



Misura	Codice
cm 31	1205
cm 41	1206
cm 51	1207
cm 60	1208
cm 81	1209



Misura	Codice
cm 31	1210
cm 41	1211
cm 51	1212
cm 60	1213
cm 81	1214



Misura	Codice
cm 31	1215
cm 41	1216
cm 51	1217
cm 60	1218
cm 81	1219



Misura	Codice
cm 31	1220
cm 41	1221
cm 51	1222
cm 60	1223
cm 81	1224



Misura	Codice
cm 31	1225
cm 41	1226
cm 51	1227
cm 60	1228
cm 81	1229



Misura	Codice
cm 31	1230
cm 41	1231
cm 51	1232
cm 60	1233
cm 81	1234



Misura	Codice
cm 31	1235
cm 41	1236
cm 51	1237
cm 60	1238
cm 81	1239

CARTELLI DI PERICOLO



Misura	Codice
cm 31	0651
cm 41	0652
cm 51	0653
cm 60	0654
cm 81	0655



Misura	Codice
cm 31	0656
cm 41	0657
cm 51	0658
cm 60	0659
cm 81	0660



Misura	Codice
cm 31	0661
cm 41	0662
cm 51	0663
cm 60	0664
cm 81	0665



Misura	Codice
cm 31	0666
cm 41	0667
cm 51	0668
cm 60	0669
cm 81	0670



Misura	Codice
cm 31	0671
cm 41	0672
cm 51	0673
cm 60	0674
cm 81	0675



Misura	Codice
cm 31	0676
cm 41	0677
cm 51	0678
cm 60	0679
cm 81	0680



Misura	Codice
cm 31	0106
cm 41	0107
cm 51	0108
cm 60	0109
cm 81	0110



Misura	Codice
cm 31	0686
cm 41	0687
cm 51	0688
cm 60	0689
cm 81	0690



Misura	Codice
cm 31	0691
cm 41	0692
cm 51	0693
cm 60	0694
cm 81	0695



Misura	Codice
cm 31	0696
cm 41	0697
cm 51	0698
cm 60	0699
cm 81	0700



Misura	Codice
cm 31	0701
cm 41	0702
cm 51	0703
cm 60	0704
cm 81	0705



Misura	Codice
cm 31	0706
cm 41	0707
cm 51	0708
cm 60	0709
cm 81	0710



Misura	Codice
cm 31	0711
cm 41	0712
cm 51	0713
cm 60	0714
cm 81	0715



Misura	Codice
cm 31	0183
cm 41	0184
cm 51	0185
cm 60	0186
cm 81	0187



Misura	Codice
cm 31	0726
cm 41	0727
cm 51	0728
cm 60	0729
cm 81	0730



Misura	Codice
cm 31	0731
cm 41	0732
cm 51	0733
cm 60	0734
cm 81	0735



Misura	Codice
cm 31	0736
cm 41	0737
cm 51	0738
cm 60	0739
cm 81	0740



Misura	Codice
cm 31	0741
cm 41	0742
cm 51	0743
cm 60	0744
cm 81	0745



Misura	Codice
cm 31	0746
cm 41	0747
cm 51	0748
cm 60	0749
cm 81	0750



Misura	Codice
cm 31	0751
cm 41	0752
cm 51	0753
cm 60	0754
cm 81	0755



Misura	Codice
cm 31	0756
cm 41	0757
cm 51	0758
cm 60	0759
cm 81	0760



Misura	Codice
cm 31	0761
cm 41	0762
cm 51	0763
cm 60	0764
cm 81	0765



Misura	Codice
cm 31	0766
cm 41	0767
cm 51	0768
cm 60	0769
cm 81	0770



Misura	Codice
cm 31	0771
cm 41	0772
cm 51	0773
cm 60	0774
cm 81	0775



Misura	Codice
cm 31	0776
cm 41	0777
cm 51	0778
cm 60	0779
cm 81	0780



Misura	Codice
cm 31	0781
cm 41	0782
cm 51	0783
cm 60	0784
cm 81	0785



Misura	Codice
cm 31	0290
cm 41	0291
cm 51	0292
cm 60	0293
cm 81	0294



Misura	Codice
cm 31	0786
cm 41	0787
cm 51	0788
cm 60	0789
cm 81	0790



Misura	Codice
cm 31	0791
cm 41	0792
cm 51	0793
cm 60	0794
cm 81	0795



Misura	Codice
cm 31	0796
cm 41	0797
cm 51	0798
cm 60	0799
cm 81	0800



Misura	Codice
cm 31	0801
cm 41	0802
cm 51	0803
cm 60	0804
cm 81	0805



Misura	Codice
cm 31	0806
cm 41	0807
cm 51	0808
cm 60	0809
cm 81	0810



Misura	Codice
cm 31	0811
cm 41	0812
cm 51	0813
cm 60	0814
cm 81	0815



Misura	Codice
cm 31	0816
cm 41	0817
cm 51	0818
cm 60	0819
cm 81	0820



Misura	Codice
cm 31	0821
cm 41	0822
cm 51	0823
cm 60	0824
cm 81	0825



Misura	Codice
cm 31	0826
cm 41	0827
cm 51	0828
cm 60	0829
cm 81	0830



Misura	Codice
cm 31	0071
cm 41	0072
cm 51	0073
cm 60	0074
cm 81	0075



Misura	Codice
cm 31	0076
cm 41	0077
cm 51	0078
cm 60	0079
cm 81	0080



Misura	Codice
cm 31	0081
cm 41	0082
cm 51	0083
cm 60	0084
cm 81	0085



Misura	Codice
cm 31	0086
cm 41	0087
cm 51	0088
cm 60	0089
cm 81	0090



Misura	Codice
cm 31	0091
cm 41	0092
cm 51	0093
cm 60	0094
cm 81	0095



Misura	Codice
cm 31	0096
cm 41	0097
cm 51	0098
cm 60	0099
cm 81	0100



Misura	Codice
cm 31	0101
cm 41	0102
cm 51	0103
cm 60	0104
cm 81	0105



Misura	Codice
cm 31	0280
cm 41	0281
cm 51	0282
cm 60	0283
cm 81	0284



Misura	Codice
cm 31	1275
cm 41	1276
cm 51	1277
cm 60	1278
cm 81	1279



Misura	Codice
cm 31	1280
cm 41	1281
cm 51	1282
cm 60	1283
cm 81	1284



Misura	Codice
cm 31	1285
cm 41	1286
cm 51	1287
cm 60	1288
cm 81	1289



Misura	Codice
cm 31	1290
cm 41	1291
cm 51	1292
cm 60	1293
cm 81	1294



Misura	Codice
cm 31	1300
cm 41	1301
cm 51	1302
cm 60	1303
cm 81	1304



Misura	Codice
cm 31	1355
cm 41	1356
cm 51	1357
cm 60	1358
cm 81	1359



Misura	Codice
cm 31	1355
cm 41	1356
cm 51	1357
cm 60	1358
cm 81	1359

CLEANER Detergente multiuso e Sgrassante



- biodegradabile
- solubile in acqua
- non contiene sostanze chimiche pericolose
- l'ambiente sicuro per le persone, animali e piante

Codice

CLEANER: 2 LT A FLACONE



Le proprietà del nostro Cleaner sono ecologiche, non nocivo e versatile. Concentrato per la pulizia, formulato per eliminare residui di sporco del pavimento prima dell'applicazione e per rendere duratura nel tempo l'applicazione della nostra segnaletica. Può essere puro o diluito nell'acqua in diverse concentrazioni, per sgrassare e pulire ambienti industriali e infrastrutture commerciali. E' anche utilizzabile con pulitrici industriali, idro-pulitrice e pulitore a vapore. Non tossico, inodore, non infiammabile, biodegradabile a base d'acqua, emulsionabile perfetto per mantenere nel tempo tutti i prodotti DMR. Per eccellenti risultati diluire in acqua calda.

CARTELLI MAGNETICI

SIAMO IN GRADO DI REALIZZARE QUALSIASI IMMAGINE E MISURA

CI CONTATTI PER AVERE LA BROCHURE PER IL MATERIALE MAGNETICO



I cartelli magnetici sono nuova opzione, rapida da installare e che offre un'ottima visibilità per segnalare qualsiasi informazione. Vengono applicati su superfici in metallo anche molto rovinati: travi, colonne macchinari, scaffalature, lavagne ecc., Possibilità di riutilizzo all'infinito. Non ha bisogno di manutenzione. Più economico e duraturo della verniciatura. Possibilità di scriverci anche con penne normali. **Personalizzazione senza nessuna aggiunta di costo.** Siamo anche in grado di realizzare tutti i cartelli standard che potete trovare da pag.11 a pag.15 e nella richiesta, inserire alla fine del codice la sigla MGN (es. 0001MGN)

16



NASTRI MAGNETICI SCRIVIBILI



VISUALIZZATORI MAGNETICI

CON FRONTALE TRASPARENTE
E BORDI DI COLORE A SCELTA

Codice	Confezione	Descrizione
DM-VIA4 +COLORE +MGN	10 pz	Foglio A4
DM-VIA3 +COLORE +MGN	10 pz	Foglio A3
DM-VIA5 +COLORE +MGN	10 pz	Foglio A5




Disponibile nei colori: giallo, blu, rosso, verde, arancione, bianco, nero, viola, grigio
Disponibile in tutti i colori su richiesta
Possibilità di personalizzazione con scritte e loghi

LA CARTELLONISTICA INSTALLATA



ALCISSIMA RESISTENZA, DA SOPPORTARE IL PASSAGGIO DI UN CARRELLO ELEVATORE



I VANTAGGI

Vantaggi della nostra segnaletica orizzontale adesiva

- 1 installazione rapida
- 2 non ha bisogno di tempo per asciugarsi
- 3 facilmente rimovibile
- 4 non sbiadiscono mai
- 5 personalizzazione dei materiali
- 6 non emana odori sgradevoli e non è complicato decidere di fare il lavoro, quindi possibilità di applicarlo durante i normali orari di lavoro con risparmio sugli straordinari (sabato/domenica) che solitamente è del 50 %
- 7 non siamo obbligati ad utilizzare personale esperto
- 8 non abbiamo niente da smaltire (vernice/rulli/pennello/scotch/mascherine/guanti/)
- 9 non ha bisogno di stoccaggi particolari (armadi antincendio etc)
- 10 si può utilizzare personale interno anche non esperto, quindi avendo più possibilità di gestire il fermo degli operatori

Il tutto si traduce in un risparmio economico

18



NORMATIVE

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro integrato con il D. lgs n.106/2009 - allegato XXIV - XXV

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

- Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 allegato XXIV - XXV - UNI EN 1838 - Segnaletica di sicurezza

D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo V - Art. 161-162 allegato XXIV - XXV - XXVII

D. lgs n.106/2009 all XXV per 3,4 cartelli di salvataggio.

Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Capo II - Sanzioni

Art. 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 163 e 164, comma 1, lettera b);
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).

Capo II - Sanzioni

Art. 166 - Sanzioni a carico del preposto

1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 163;
- b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).

Analisi e confronto applicazione di 30 m. di segnaletica orizzontale verniciata rispetto alla segnaletica adesiva DMR fatta a mano

UTILIZZANDO L'APPLICATORE DI NASTRI RIPORTATO A PAG. 5 COD. AP057510 I TEMPI E COSTI SI RIDUCONO ULTERIORMENTE

APPLICAZIONE

OPERAZIONE	VERNICIATURA			STRISCE DMR	
	TEMPO STIMATO	PRODOTTI	NOTE	TEMPO	PRODOTTI
Pulizia pavimento	30 min	Acqua e detersivi		30 min	Acqua e detersivi
Tracciatura	30 min	Lenza, nastro		0 min	Laser
Posa in opera (Quasi sempre si effettua una seconda verniciatura)	120 min	Diluente, rullo		10 min	
Calpestabilità (variabile in funzione della temperatura ambiente e della resistenza offerta al passaggio di mezzi)	720/2106 min	Segnalazioni	Variabile in relazione all'interdizione dell'area e conseguenti fermi di produzione	0 min	
Rimozione tracciatura, pulizia attrezzi da lavoro e smaltimento dei residui	30 min			5 min	
Materiali di consumo (sono esdusi dall'analisi i materiali comuni alle due metodologie)		Nastro, diluente, vernice, rullo, segnalazioni			Rotolo autoadesivo DMR
TOTALE	210 min			15 min	

RIMOZIONE E SMALTIMENTO

OPERAZIONE	VERNICIATURA		STRISCE DMR	
	TEMPO	PRODOTTI	TEMPO	PRODOTTI
Rimozione	450 min		15 min	
Materiali di consumo		Sverniciatore, spatole, rullo, stracci		
Smaltimento	Variabile	Rifiuto speciale		Plastica (raccolta differenziata)
TOTALE	450 min		15 min	

ANALISI COSTI PER METRO LINEARE - APPLICAZIONE E RIMOZIONE

OPERAZIONE	VERNICIATURA		STRISCE DMR	
	TEMPO	€/M	TEMPO	€/M
Applicazione	210 min		45 min	
Rimozione e smaltimento	450 min		15 min	
Differenza costo in %		+ 305% rispetto alle strisce DMR		100 %


MANUTENZIONE E VARIE

DESCRIZIONE	VERNICIATURA	STRISCE DMR
Resistenza a rottura	Crepe nel pavimento determinano frammentazione della striscia	Adatte a pavimenti instabili
Durata	Graffi ed abrasioni comportano l'asportazione della vernice con conseguente perdita di visibilità e necessità di ripristino mediamente ogni 6 mesi	La colorazione incorporata nello spessore del materiale non comporta perdita di visibilità conseguente a graffi ed abrasioni. In caso di rottura è sufficiente rimuovere la parte di striscia danneggiata e sostituirla con una nuova
Riparabilità	Occorre riverniciare procedendo preventivamente alle operazioni di rimozione e smaltimento della parte danneggiata	In caso di rottura è sufficiente rimuovere la parte di striscia danneggiata e sostituirla con una nuova
Personalizzazione	Previa realizzazione ed uso di maschere di verniciatura	Le strisce sono personalizzabili con qualunque scritta in fase di produzione
Stoccaggio	I prodotti usati devono essere stoccati in appositi armadi antincendio inaccessibili ai non addetti ai lavori	Non necessitano di particolari cautele
Pulizia	Normali pulitrici	Normali pulitrici
Fattibilità	Variabile in funzione dell'organizzazione aziendale	Immediata

NOTE DI RILIEVO

- (1) Per la verniciatura occorrono minimo due persone
- (2) La verniciatura deve essere eseguita nel fine settimana e nei fermi produttivi
- (3) Il costo del nastro dmr e' dato dalla media delle qualita' lean-mean lean e supreme da 7,5cm
- (4) Per rimuovere la verniciatura e' possibile farlo anche con il sabbiatore ad un costo medio di 15,00€/mt
- (5) Con la verniciatura abbiamo diverso materiale da smaltire

RIVENDITORE AUTORIZZATO



Registered Office

Contrada Cerreto, 403
66010 Miglianico (CH) ITALIA

Administrative Office

Contrada Piane San Pantaleone, s.n.
66010 Miglianico (CH) ITALIA