




LINEA ANTISCIVOLO ANTISDRUCCIOLO







## **NASTRI ANTISCIVOLO/ANTISDRUCCIOLO PER TUTTI GLI AMBIENTI**

LA PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO È UNA NECESSITÀ PER TUTTE LE AZIENDE, PER DIVERSE RAGIONI, TRA CUI LE NORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E GLI STANDARD IMPOSTI ALLE AZIENDE DAL D.LGS. 81/2008 ART. 63 ALLEGATO IV 1.3. LA DMR FORNISCE COPERTURE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI ATTI A SODDISFARE QUALSIASI REQUISITO SPECIFICO. TUTTI I NOSTRI MATERIALI SONO CONFORMI AGLI STANDARD E NORMATIVA ISO9000:2000, QUESTO PER GARANTIRVI MATERIALI DI ALTA QUALITÀ. NON HANNO BISOGNO DI MANUTENZIONE IN QUANTO RESISTONO SIA ALLA PULIZIA A VAPORE CHE AI DETERGENTI. LA NOSTRA GAMMA DI MATERIALI ADESIVI ANTISCIVOLO È ADATTA PER NUMEROSE APPLICAZIONI COME AD ESEMPIO :

AMBIENTI DI LAVORO  
CAPANNONI INDUSTRIALI  
UFFICI  
OFFICINE  
SPOGLIATOI  
PISCINE  
OSPEDALI  
CASE DI CURA  
IMPIANTI SPORTIVI  
STUDI MEDICI  
CENTRI COMMERCIALI  
SCUOLE  
CUCINE  
RISTORANTI  
ALBERGHI  
MENSE  
SUPERMERCATI  
GRANDI MAGAZZINI  
CENTRI BENESSERE  
CENTRI DI CURE TERMALI  
AMBIENTI PUBBLICI  
MERCATI COPERTI  
INGRESSI IN GENERE  
VANI SCALA  
VASCHE DA BAGNO  
DOCCIA  
BAR  
CASA

# S A F E T Y

LA GAMMA STANDARD OFFRE UNA COPERTURA ANTISCIVOLO ISTANTANEA PER PAVIMENTI, MENTRE QUELLE ADATTABILI / CONFORMABILI SONO CONCEPITE PER SUPERFICI IRREGOLARI IL CUI RIVESTIMENTO POTREBBE PRESENTARE DELLE DIFFICOLTÀ, COME AD ESEMPIO LE SCALE BUCCIATE, POI ABBIAMO LA TIPOLOGIA SAFETY NAVY BOAT/IMPERMEABILE CHE VIENE UTILIZZATA PER LE AZIENDE ALIMENTARI E MARINE. IL NOSTRO MATERIALE È ESTREMAMENTE DURATURO ED È L'IDEALE COME ANTISCIVOLO PERMANENTE. PUÒ ESSERE APPLICATO SULLA MAGGIOR PARTE DELLE SUPERFICI E GARANTISCE PROTEZIONE ANTISCIVOLO ISTANTANEA DI ELEVATA QUALITÀ, IN GRADO DI SODDISFARE GLI STANDARD DI SICUREZZA A LIVELLO GLOBALE. IL MATERIALE RESISTE A TEMPERATURE AL DISOTTO DEI 30° C **LE MISURE CLASSICHE SONO DI LARGHEZZA 2,5 – 5 – 10 CM CON UNA LUNGHEZZA DI 18,3 MT MA SIAMO IN GRADO DI FORNIRE IL NASTRO IN QUALUNQUE FORMA E SAGOMATURA.**

## **VANTAGGI DEL NOSTRO NASTRO**

COSTI COMPETITIVI

DISPONIBILITÀ ILLIMITATA DI COLORI E FORME COMPRESI SOLUZIONI TRASPARENTI.

PRESTAZIONI ECCELLENTI

ELEVATA DURATA

ADESIONE PERMANENTE

FACILITÀ DI APPLICAZIONE


**SFETY STANDARD**
**Colore**
**Nero**

DM25SGNE	DA	2,5CM
DM50SGNE	DA	5CM
DM100SGNE	DA	10CM

**LUNGHEZZA 18,3 MT**
**Colore**
**Rosso**

DM25SGRO	DA	2,5CM
DM50SGRO	DA	5CM
DM100SGRO	DA	10CM

**LUNGHEZZA 18,3 MT**
**Colore**
**Giallo**

DM25SGGI	DA	2,5CM
DM50SGGI	DA	5CM
DM100SGGI	DA	10CM

**LUNGHEZZA 18,3 MT**
**Colore**
**Verde**

DM25SGVE	DA	2,5CM
DM50SGVE	DA	5CM
DM100SGVE	DA	10CM

**LUNGHEZZA 18,3 MT**



**SFETY STANDARD**

Colore

**Blu**

DM25SGBL	DA	2,5CM
DM50SGBL	DA	5CM
DM100SGBL	DA	10CM

LUNGHEZZA 18,3 MT

Colore

**Grigio**

DM25SGGR	DA	2,5CM
DM50SGGR	DA	5CM
DM100SGGR	DA	10CM

LUNGHEZZA 18,3 MT

Colore

**Bianco**

DM25SGBI	DA	2,5CM
DM50SGBI	DA	5CM
DM100SGBI	DA	10CM


LUNGHEZZA 18,3 MT

Colore

**Marrone**

DM25SGMA	DA	2,5CM
DM50SGMA	DA	5CM
DM100SGMA	DA	10CM

LUNGHEZZA 18,3 MT



**SFETY STANDARD**

Colore

**Trasparente**

DM25SGTR	DA	2,5CM
DM50SGTR	DA	5CM
DM100SGTR	DA	10CM

LUNGHEZZA 18,3 MT

Colore

**Giallo Fluo**

DM25SGGF	DA	2,5CM
DM50SGGF	DA	5CM
DM100SGGF	DA	10CM

LUNGHEZZA 18,3 MT

Colore

**Giallo/Nero**

DM25SGHGN	DA	2,5CM
DM50SGHGN	DA	5CM
DM100SGHGN	DA	10CM

LUNGHEZZA 18,3 MT

Colore

**Bianco/Rosso**

DM25SGHRB	DA	2,5CM
DM50SGHRB	DA	5CM
DM100SGHRB	DA	10CM

LUNGHEZZA 18,3 MT



**SFETY STANDARD**

Colore

**Nero**

DM50-3SGNE DA 5CM

LUNGHEZZA 3 MT

Colore

**Giallo**

DM50-3SGGI DA 5CM

LUNGHEZZA 3 MT

Colore


**Trasparente**

DM50-3SGTR DA 5CM

LUNGHEZZA 3 MT







Standard

Ruvido

X-Ruvido



SFETY STANDARD RUVIDO

Colore

## Nero Ruvido

DM25SGNER	DA	2,5CM
DM50SGNER	DA	5CM
DM100SGNER	DA	10CM

LUNGHEZZA 18,3 MT

Colore

## Giallo Ruvido

DM25SGGIR	DA	2,5CM
DM50SGGIR	DA	5CM
DM100SGGIR	DA	10CM

LUNGHEZZA 18,3 MT

Colore

## Nero X-Ruvido


DM50SGNERX	DA	5CM
DM100SGNERX	DA	10CM


LUNGHEZZA 18,3 MT



## SAFETY FOSFORESCENTE LUMINESCENTE GLOW

Nei momenti di pericolo il nastro safety luminescente sarà pronto sia come ottimo antiscivolo che per evidenziare le vie di fuga.





Notte

Giorno

Colore

## Tutto PHO

DM25SGPHO	DA	2,5CM
DM50SGPHO	DA	5CM
DM100SGPHO	DA	10CM

Colore

## Nero

con barra centrale  
fosforescente da 1cm

DM50-1SGNPHO	DA	5CM
--------------	----	-----

LUNGHEZZA 18,3 MT

LUNGHEZZA 18,3 MT



S A F E T Y  
C O N F O R M A B I L E  
A D A T T A B I L E



Colore

**Nero**

conformabile

DM25ASGHNE	DA	2,5CM
DM50ASGHNE	DA	5CM
DM100ASGHNE	DA	10CM

LUNGHEZZA 18,3 MT

Colore

**Giallo**

conformabile

DM25ASGHGI	DA	2,5CM
DM50ASGHGI	DA	5CM
DM100ASGHGI	DA	10CM

LUNGHEZZA 18,3 MT

Colore


**Giallo/Nero**

conformabile

DM25ASGHNG	DA	2,5CM
DM50ASGHNG	DA	5CM
DM100ASGHNG	DA	10CM

LUNGHEZZA 18,3 MT

LA TIPOLOGIA CONFORMABILE/ADATTABILE ANTISCIVOLO, È COSTITUITA DA PARTICELLE ABRASIVE COSPARSE SU UN SUPPORTO DI ALLUMINIO FLESSIBILE PER ADATTARSI A SUPERFICI IRREGOLARI CON UN ELEVATISSIMO POTERE ADESIVO. PER LA SUA GRANDE CAPACITÀ DI ADATTARSI A TUTTE LE IRREGOLARITÀ, È CONSIGLIATO PER SUPERFICI CURVE E NON UNIFORMI COME AD ESEMPIO SCALE A PIOLI E DI MAGAZZINO, MACCHINE MOVIMENTO TERRA, PASSERELLE, ECC.]



LUNGHEZZA 18,3 MT


Colore

**Nero**

DM25ASNE DA 2,5CM

DM50ASNE DA 5CM

DM100ASNE DA 10CM



LUNGHEZZA 18,3 MT

Colore

**Grigio**

DM25ASGR DA 2,5CM

DM50ASGR DA 5CM

DM100ASGR DA 10CM



LUNGHEZZA 18,3 MT


Colore

**Beige**

DM25BEGF DA 2,5CM

DM50BEGF DA 5CM

DM100BEGF DA 10CM



LUNGHEZZA 18,3 MT

Colore

**Trasparente**

DM25ASTR DA 2,5CM

DM50ASTR DA 5CM

DM100ASTR DA 10CM



## SAFETY NAVY/BOAT SAFETY IMPERMEABILE

PRODOTTI IMPERMEABILI IDEALI PER CHI VIVE IL MARE E PER GLI AMBIENTI ALIMENTARI.

LA GAMMA IMPERMEABILE, COMPRENDE UN RIVESTIMENTO UNICO, IN GRADO DI GARANTIRE UNA PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO CON UNA FINITURA PIÙ LISCIA, PER CUI È POSSIBILE CAMMINARE A PIEDI SCALZI SENZA RISCHIARE ABRASIONI ED EVITANDO DANNI ALLA PELLE, AI MATERIALI E ALLE MUTE SUBACQUEE. LA REALIZZAZIONE DI SUPERFICI ANTISCIVOLO IN AMBIENTI MARINI O AD ELEVATA UMIDITÀ DA SEMPRE RAPPRESENTA UNA SFIDA, MA CON I NOSTRI PRODOTTI IMPERMEABILI È POSSIBILE OTTENERE PAVIMENTAZIONI ANTISCIVOLO CON ESTREMA FACILITÀ. IL MATERIALE È L'IDEALE PER LA SICUREZZA IN AMBIENTI OVE SI PRODUCONO ALIMENTI, GRAZIE ALL'ASSENZA DI AVVALLAMENTI E SPORGENZE ABRASIVE E IN AREE AD ELEVATI LIVELLI DI UMIDITÀ E COME NASTRO PER USO MARINO, SPOGLIATOI, IMBARCAZIONI E ATTREZZATURE SPORTIVE E PER AREE DI CAMMINAMENTO A PIEDI NUDI ES DOCCIA, SPOGLIATOI, SAUNA ECC. **PUÒ ESSERE FORNITO IN QUALUNQUE FORMATO.**



Colore

**Bianco**

DM25ASBI	DA	2,5CM
DM50ASBI	DA	5CM
DM100ASBI	DA	10CM

LUNGHEZZA 18,3 MT

RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO UNICO, ESTREMAMENTE EFFICACE

ASSENZA DI GRANULI DI MATERIALE DURO E RUIDO

SUPERFICIE ADESIVA PERMANENTE

DISPONIBILE IN QUATTRO COLORI FONDAMENTALI: NERO, BIANCO, BEIGE, GRIGIO E TRASPARENTE; DISPONIBILE IN QUALUNQUE FORMATO E IN QUALUNQUE LARGHEZZA

APPLICAZIONE FACILE E ISTANTANEA

GRANDE EFFICIENZA COME NASTRO ANTISCIVOLO PER USO MARINO

CREA UN'OTTIMA PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO È UN ECCELLENTE NASTRO DI SICUREZZA

# SAFETY NAVY/BOAT SOFT

LUNGHEZZA 18,3 MT

Colore

**Nero**

DM25RENE DA 2,5CM  
DM50RENE DA 5CM  
DM100RENE DA 10CM



Colore

**Nero Ruvido**

DM25CRNE DA 2,5CM  
DM50CRNE DA 5CM  
DM100CRNE DA 10CM



LUNGHEZZA 18,3 MT

LUNGHEZZA 18,3 MT

Colore

**Giallo**

DM25REGI DA 2,5CM  
DM50REGI DA 5CM  
DM100REGI DA 10CM



LUNGHEZZA 18,3 MT

Colore

**Grigio Ruvido**

DM25CRGR DA 2,5CM  
DM50CRGR DA 5CM  
DM100CRGR DA 10CM



LUNGHEZZA 18,3 MT

Colore

**Grigio Ruvido**

X-Soft

DM25CGGR DA 2,5CM  
DM50CGGR DA 5CM  
DM100CGGR DA 10CM




## SAFETY ELASTICO

QUESTA GAMMA È COSTITUITA DA UN MATERIALE IDEALE, ANTISCIVOLO E NON ABRASIVO, CON LE QUALITÀ DEL TIPO IMPERMEABILE E UNA PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO CON UNA LEGGERA ELASTICITÀ E UN RILIEVO MORBIDO.

**IN BASE ALLA QUANTITÀ IL NASTRO SAFETY ELASTICO SAFETY NAVY/BOAT PUÒ ESSERE FORNITO IN QUALUNQUE COLORAZIONE.** IL MATERIALE SPESSO È UTILIZZATO PER CREARE NASTRI ANTISCIVOLO PER USO MARINO.

Colore  
**Nero**  
DM635115DPNE


635X115mm



### **SAFETY NAVY/BOAT**

ALLUMINIO CON ANTISCIVOLO DMR

QUESTO PRODOTTO ANTISCIVOLO È L'IDEALE PER AREE AD ELEVATI LIVELLI DI UMIDITÀ ANCHE IN ZONE COME PORTICCIOLI DOVE VI È LA PRESENZA DI ACQUA MARINA. È COMPOSTO DA UN PROFILATO DI ALLUMINIO INOSSIDABILE SUL QUALE È APPLICATO IL NOSTRO PRODOTTO PIU' RESISTENTE.



Colore

**Nero**

DM4645NSL DA5CM



Colore

**Bianco**

DM4644NSL DA5CM

**Nero**

DM4645NSL DA5CM

**SAFETY ANTISCIVOLO  
ED ANTIROTTURE DA  
IMPUGNATURA MORBIDA**

E' UN NASTRO PER RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO MOLTO RESISTENTE E NON ABRASIVO CON UN'EFFICACE E PIACEVOLE SUPERFICIE AL TATTO. VIENE NORMALMENTE UTILIZZATO ANCHE PER IL RIVESTIMENTO DI CORRIMANI INDUSTRIALI IN QUANTO HA UN'IMPUGNATURA MORBIDA E CONSENTE UNA SOLIDA PRESA; SE MESSO SU DEI PIANI PERMETTE DI NON FAR SCIVOLARE I MATERIALI CHE VENGONO APPOGGIATI. STANDARD DA 50 MM MA LO POSSIAMO REALIZZARE SU MISURA CON LARGHEZZA DA 20 MM A 1350 MM. **PUÒ ESSERE REALIZZATO CON ADESIVO O SENZA.**





## SAFETY GOMMA PROTETTIVA ED ANTISCIVOLO

LA TIPOLOGIA SAFETY GOMMA 100% PVC, HA DELLE NERVATURE IN GOMMA ANTISCIVOLO ED È ECCELLENTE PER PROTEGGERE LE ATTREZZATURE DA LAVORO. LA FORNITURA È POSSIBILE FARLA COME VOI DESIDERATE DA UN MINIMO DI LARGHEZZA DI 15MM A 1194 MM

Colore

Nero

DM50183ORUNE DA 5CM



## Fissatore di Bordi DMRFIS

Per aumentare la durata dei nostri antiscivoli consigliamo l'uso del fissatore di bordi DMRFIS. Una bassa quantità applicata sul bordo aiuta a creare un ottimo legame. Per grossi volumi, possiamo proporre un sistema di erogazione in un contenitore pressurizzato a rapida applicazione. Tubetto da 140 ml 35 metri lineari di tenuta.



## Fondo DMRPRI

Il fondo DMRPRI è idealmente adatto per superfici porose a tenuta (legno, calcestruzzo, pietra), oppure aiuta a creare un legame aggiuntivo per le superfici difficili. Facile da applicare, basta applicarlo con il pennello. Barattolo con coperchio da 1 litro 5 m<sup>2</sup>



## Detergente DMRDET

Pulisce le superfici sporche o contaminate. Il detergente DMRDET è una soluzione alcolica pura.

# DMR<sub>SRL</sub>

Registered Office  
C.da Cerreto 403 - 66010  
Miglianico (CH) ITALIA

Administrative Office  
C.da Piane San Pantaleone 143 - 66010  
Miglianico (CH) ITALIA

Tel. (+39) 0871-950290 - Cell. (+39) 3927583394 Fax (+39) 0871-440456

e-mail: [info@dmrleanmanufacturing.it](mailto:info@dmrleanmanufacturing.it) - [dmrappresentanze@pec-ntx.it](mailto:dmrappresentanze@pec-ntx.it)  
[www.dmrleanmanufacturing.it](http://www.dmrleanmanufacturing.it)  
P.IVA 02264780699